

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОНОРСТВУ

Приложение

к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.05.2023 N 80

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОСТОЯНИЙ И ФОРМ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДОНАЦИЯ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОТИВОПОКАЗАНА (ВРЕМЕННО, ПОСТОЯННО)

N п/п	Наименование заболевания (код по МКБ-10 <*>), состояния и формы рискованного поведения	Срок действия противопоказания
1	Инфекционные и паразитарные болезни:	
1.1	туберкулез (A15 - A19)	постоянно
1.2	бактериальные зоонозы (A20 - A28), за исключением лептоспироза (A27)	постоянно
1.3	риккетсиозы (A75 - A79)	постоянно
1.4	сифилис (A50 - A53)	постоянно
1.5	вирусные инфекции центральной нервной системы (A80 - A89), за исключением клещевого вирусного энцефалита (A84), лимфоцитарного хориоменингита (A87.2)	постоянно

1.6	вирусный гепатит В (далее - ВГВ), вирусный гепатит С (далее - ВГС), другие вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи (В16-В19)	постоянно
1.7	болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) (В20 - В24)	постоянно
1.8	протозойные болезни (В50 - В64), за исключением токсоплазмоза (В58)	постоянно
1.9	гельминтозы: эхинококкоз (В67); дракункулез (ришта) (В72); филяриатоз (В74)	постоянно
2	Новообразования:	
2.1	злокачественные новообразования (С00 - С97)	постоянно
2.2	доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов центральной нервной системы (D33)	постоянно
2.3	гидроцефалия (G91)	постоянно
2.4	церебральная киста (G93)	постоянно
3	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D55 -	постоянно

	D89) (за исключением анемий, связанных с питанием), включая саркоидоз (D86)	
4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:	
4.1	болезни щитовидной железы (E00 - E07), за исключением других форм нетоксического зоба (E04)	постоянно
4.2	сахарный диабет (E10 - E14)	постоянно
4.3	подагра (M10)	постоянно
5	Психические расстройства и расстройства поведения:	
5.1	синдром зависимости от наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических веществ, классифицируемый в рубриках (F10 - F19)	постоянно
5.2	психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99), в том числе аффективные расстройства (за исключением F30, F31, F33, F70, невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств и психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя (F10)	постоянно
6	Болезни нервной системы:	

6.1	эпилепсия, эпилептический статус (G40, G41)	постоянно
6.2	обморок (синкопе) и коллапс (R55), включая обморок: синокаротидный (G90.0); тепловой (T67.1); психогенный (F48.8) до (во время, после) донации крови и (или) ее компонентов (3 последовательные донации)	постоянно
6.3	экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20 - G26)	постоянно
6.4	демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35 - G37)	постоянно
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата:	
7.1	болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30 - H36)	постоянно
7.2	миопия (H 52.1) высокой степени (более 6 диоптрий)	постоянно
8	Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90), за исключением односторонней с нормальным слухом на противоположном ухе	постоянно
9	Болезни системы кровообращения:	

9.1	артериальная гипертензия (I10 - I15) II, III степени и (или) риск 4	постоянно
9.2	ишемическая болезнь сердца (I20 - I25)	постоянно
9.3	цереброваскулярные болезни (I60 - I69)	постоянно
9.4	другие болезни сердца (I30 - I52), в том числе пролапс (пролабирование) клапана (клапанов) II, III степени, открытое овальное окно с нарушением гемодинамики, миокардиты, кардиомиопатии, нарушения ритма и сердечной проводимости (кроме неполной блокады правой ножки пучка Гиса)	постоянно
9.5	болезни артерий, артериол и капилляров (I70 - I79), за исключением невуса неопухолевого (I78.1)	постоянно
9.6	болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80 - I89), за исключением варикозного расширения вен нижних конечностей без язвы или воспаления (I83.9) (варикозная болезнь 1 - 2 степени)	постоянно
10	Хронические болезни нижних дыхательных путей: эмфизема (J43); другие хронические обструктивные легочные болезни (J44); астма (J45); астматический статус (J46);	постоянно

	бронхоэктазия (J47)	
11	Болезни органов пищеварения:	
11.1	болезни печени (K70 - K77)	постоянно
11.2	неинфекционный энтерит и колит (K50 - K52)	постоянно
11.3	целиакия (K90)	постоянно
12	Псориаз (L40)	постоянно
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:	
13.1	серопозитивный ревматоидный артрит (M05)	постоянно
13.2	подагра (M10)	постоянно
13.3	системные поражения соединительной ткани (M30 - M36)	постоянно
14	Болезни мочеполовой системы:	
14.1	почечная недостаточность (N17 - N19)	постоянно

14.2	хронические гломерулярные (N00 - N08) и тубулоинтерстициальные (N12 - 16) болезни почек	постоянно
15	Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00 - Q99), в том числе врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (Q20 - Q28) с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций	постоянно
16	Состояния, связанные с факторами, влияющими на здоровье населения и обращения в организации здравоохранения:	
16.1	бессимптомная инфекция, вызванная ВИЧ, инфекционный статус (Z21)	постоянно
16.2	носительство возбудителя сифилиса (Z 22.8)	постоянно
16.3	носительство возбудителей ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи (Z22.5, Z22.8)	постоянно
16.4	носительство человеческого Т-лимфотропного вируса типа I/II (HTLV-1/2) (Z22.6)	постоянно
16.5	наличие в анамнезе анафилактического шока, ангионевротического отека	постоянно

16.6	приобретенное отсутствие конечности (Z89), паренхиматозного, полого органа или его части	постоянно (для доноров плазмы крови, методом афереза)
16.7	наличие трансплантированных органов и тканей (Z94)	постоянно
16.8	инвалидность I, II и III групп	постоянно
16.9	затруднение венозного доступа в области локтевых сгибов (татуировка; невозможность проведения трехкратно последовательно пункции вены)	постоянно
17	Состояния, связанные с риском возможного заражения инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь:	
17.1	переливание крови и (или) ее компонентов (за исключением доноров, иммунизированных антигенами эритроцитов системы Rh)	6 месяцев с даты переливания крови и (или) ее компонентов
17.2	оперативные вмешательства (в том числе аборт), за исключением протезирования суставов	6 месяцев с даты оперативного вмешательства
17.3	эндоскопические медицинские вмешательства	6 месяцев с даты вмешательства
17.4	попадание чужеродной крови на слизистую оболочку рта, глаз, носа и (или) поврежденные кожные покровы	6 месяцев с даты контакта
17.5	повреждение (укол или порез) кожных покровов и (или) слизистой оболочки инструментарием, бывшим в	6 месяцев с даты контакта

	контакте с чужеродной кровью и другим биологическим материалом	
17.6	тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВГВ и ВГС, другими вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи (с лицами, находящимися на лечении)	6 месяцев с даты прекращения контакта
17.7	тесный бытовой контакт с лицами, инфицированными вирусом гепатита Е, А, другими вирусами гепатитов с энтеральным механизмом передачи	3 месяца с даты прекращения контакта
17.8	тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВИЧ	6 месяцев с даты прекращения контакта
17.9	татуировка, пирсинг, перманентный макияж и другие косметические инвазивные процедуры	6 месяцев с даты осуществления (выявления) процедуры
18	Вирусный гепатит А (В15), вирусный гепатит Е (В17.2)	6 месяцев с даты выздоровления
19	Лазерная коррекция зрения	3 месяца с даты оперативного вмешательства
20	Острые респираторные инфекции (J06)	15 суток с даты выздоровления
21	Грипп, инфекция COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)	1 месяц с даты выздоровления

22	Пневмония (средней и тяжелой степени тяжести)	6 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления
23	Острый тонзиллит (J03)	15 суток с даты выздоровления
24	Острый фарингит (J02)	15 суток с даты выздоровления
25	Острый синусит (J01)	15 суток с даты выздоровления
26	Гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения (A09), другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52)	15 суток с даты выздоровления
27	Аллергия, аллергические реакции (T78.0 - T78.4) в период обострения	2 месяца после купирования острого периода
28	Состояние после медицинского вмешательства при оказании медицинской помощи пациентам стоматологического профиля	3 суток
29	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 - S99, T00 - T98)	3 месяца после выздоровления
30	Прием алкогольных (слабоалкогольных) напитков	48 часов
31	Множественные гематомы	7 суток после рассасывания гематом

32	Наличие следа от медицинского вмешательства в области локтевого сгиба (при отсутствии подтверждающего документа с указанием причины венепункции)	7 суток с даты выявления
33	Состояние после проведения профилактических прививок:	
33.1	инактивированными вакцинами, анатоксинами	10 суток после даты проведения последней прививки
33.2	живыми вакцинами	30 суток после даты проведения последней прививки
34	Состояние после приема лекарственных средств:	
34.1	антибактериальных медицинских препаратов	10 суток после окончания приема
34.2	салицилатов, анальгетиков	5 суток после окончания приема
34.3	других лекарственных средств	срок определяется в зависимости от состава лекарственного средства в соответствии с инструкцией по применению с учетом фармакокинетики, дозы и продолжительности лечения
35	Состояние после изменений показателей лабораторных исследований крови:	

35.1	двукратная последовательная или трехкратная перестановка в течение года исследований на маркеры вирусных ВГВ, ВГС, ВИЧ, сифилиса	12 месяцев после получения последнего результата исследования
35.2	отклонения от нормы показателей лабораторного исследования крови	по решению врача-специалиста (при достижении допустимых пределов значения показателей), не менее 14 дней
35.3	хилез плазмы (трехкратно в течение года или двукратно последовательно)	3 месяца с даты выявления хилеза
36	Иные заболевания и состояния, предполагающие временный срок противопоказаний к осуществлению донации крови и (или) ее компонентов:	
36.1	беременность	9 месяцев после родов
36.2	лактация	3 месяца после окончания лактации
36.3	менструация	3 суток после окончания менструации
36.4	синдром Жильбера (E80.4)	до достижения нормального уровня билирубина, рекомендуемого производителем реагентов (для доноров тромбоцитов, гранулоцитов), и без учета уровня билирубина (для доноров крови цельной, плазмы методом афереза)
36.5	полип желудочно-кишечного тракта	6 месяцев после оперативного хирургического вмешательства

36.6	глаукома (H40 - H42)	12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения)
36.7	болезни хрусталика (H25 - H28), в том числе катаракта	12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения)
36.8	психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя (F10)	после снятия с диспансерного и (или) профилактического учета по выздоровлению
36.9	положительный результат исследования на маркеры ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи, положительный результат исследования на маркеры сифилиса	12 месяцев до получения отрицательного результата исследования
36.10	положительный на маркеры ВИЧ 1, 2 результат исследования крови и (или) ее компонентов, заготовленных при последней донации	12 месяцев до получения отрицательного результата исследования
36.11	язвенная болезнь желудка (K25), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (K26)	12 месяцев после наступления ремиссии
36.12	холецистит (K81) с тяжелыми и часто повторяющимися приступами	6 месяцев после наступления ремиссии
36.13	острый панкреатит (K85), хронический панкреатит (K86.0 - K86.1)	6 месяцев после выздоровления

36.14	фурункулез (L02)	3 месяца после выздоровления
36.15	остеомиелит (M86)	12 месяцев с даты выздоровления
36.16	острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10)	6 месяцев с даты выздоровления
36.17	мочекаменная болезнь (N20 - N23)	6 месяцев с даты выздоровления
36.18	протезирование суставов	12 месяцев с даты проведения операции
36.19	ожирение III, IV степени, масса тела менее 55 кг	до достижения требуемых показателей
36.20	желчекаменная болезнь (холелитиаз) (K80)	6 месяцев после проведения оперативного лечения/выздоровления
36.21	микозы (B35 - B49)	15 суток с даты выздоровления

-----